


# INTELIGENTIŠKI ŠILDYMO SPRENDIMAI

inovatyvi infraraudonųjų spindulių technologija



*...kad ilgiau džiaugtis šiluma...*





## NAUJAUSIOS TECHNOLOGIJOS LEMPINIŲ IR SPINDULIŲ ŠILDYTUVŲ



- **Revoliucinė** spindulinė technologija bazuojasi ant infraraudonųjų spindulių panaudojimo, kurie savo ruožtu yra šviesos spinduliai iš diapazono nematomų žmogaus akims. Juos galima paliginti su itin maloniais žmogaus organizmui saulės šiluminiais spinduliais.
- **Dideliu pranašumu** šios technologijos yra tas faktas, kad ne oras yra šildomas, kaip konvekcinio šildymo atveju. Šildytuvo gaminama šilumos energija be nuostolių praeina pro orą ir šildo esančius šildytuvo veikimo zonoje žmonės ir kitus kietus kūnus.
- **Todėl** mūsų siūlomus šildytuvus galima naudoti kaip vidinių patalpų erdvių, taip ir išorinių. Šildytuvus galima naudoti ten, kur reikia našaus šilumos šaltinio, kai šiluma turi būti jaučiama po akimirksnio, be išankstinio pašildymo.
- **Lempos** skleidžia itin malonią ir švelnią šilumą kelių metrų atstumu. Infraraudonųjų spindulių technologiju nuolatinio vystymuisi dekatapo realibe galimybė vienu šildytuvu apšildyti iki 16 kv. m atviro ploto.





## INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVŲ PANAUDOJIMO PRANAŠUMAI

- elektros energija nenaudojama veltui - nėra šilumos nuostolių dėl šilto oro išėjimo iš patalpos
- didelis šildomas plotas - vienas 2 kW šildytuvas apšildo plotą apie 16 kv. m
- šiluma akimirksniu - jau po 1 sek. jaučiama šiluma, nėra išankstinio pašildymo poreikio
- galimybė preciziškai šildyti tik tam tikrą vietą arba plotą
- raminanti, švelni šiluma - efektas WELLNESS
- veikimas be oro, o kartu ir dulkių srautų sukilimo, kas svarbu alergiškiems žmonėms
- veikimas be pašalinių garsų ir kvapų
- elektros energiją taupanti technologija
- paprastas montavimas ir aptarnavimas
- šildytuvo gaminamą šilumą galima nukreipti reikalinga kryptim
- aukštas efektyvumas - net iki 92% elektros energijos keičiama į šilumą
- neužima vietos patalpoje
- ilgaamžiški - lempos veikia apie 5000 valandų
- didelis galingumo pasirinkimas - nuo 0,5 iki 18 kW)
- ekologiški - nėra jokių kenksmingų emisijų, nedegina deguonies
- naudojamos paausintos efektyvios lempos GOLD HeLeN

# PANAUDOJIMAS



Terasos

Verandos

Žiemos sodai



Gelbėjimo tarnybos

Nakvynės namai



Lauko kavinės

Saunos



SPA centrai



Autoervisai

Garažai



Sandėliai

Viešbučiai



Bažnyčios



Baseinai

Sporto salės



Kavinės



Turgavietės



Kioskai

Gyvulių ūkyje

Žoo sodai

Medžiagų džiovinimas  
dažai, lakai, tinkas ir t.t.



# MŪSŲ PRODUKTAI

## 1. LD 2000 IP65 - Atsparūs vandeniui

Dėl savo puikios technikos, aukščiausios pagaminimo kokybės, panaudojant tik aukščiausios kokybės medžiagai (poliruotas aliuminis) šildytuvus užduoda toną elegancijos standartų bei kokybės.

Šildytuve sumontuotas našus paausintas šildymo elementas, skleidžiantis labai malonią, tolygią šilumą. Jis pilnai atsparus vandeniui, todėl suranda panaudojimą visose klimato sąlygose.

Galingumas: 1,5 arba 2,0 kW  
Išmatavimai: 67 x 9,5 x 12,5 cm  
Svoris: 2,5 kg  
Spalva: sidabrinė (aliuminis)



*galima naudoti ir atviroje patalpoje*

## 2. LD 500 IP65 - Atsparūs vandeniui

Šis mažas infraraudonųjų spindulių šildytuvus - tai puikus variantas akimirksniam šildymui nedidelių patalpų, tokių kaip kioskai, turgavietės. Dėl atsparumo vandeniui jį galima naudoti toailetose, vonios kambariuose ir visuose drėgnose patalpose.

Galingumas: 0,5 kW  
Išmatavimai: 31 x 9,5 x 12,5 cm  
Svoris: 1,5 kg  
Spalva: sidabrinė (aliuminis)



*galima naudoti ir atviroje patalpoje*

## 3. BASIC MB 2000

Infraraudonųjų spindulių šildytuvus Basic MB2000 - tai bazinis variantas. Turi tvirtą, aliuminio profilio korpusą. Naudojamas ten, kur greitai reikalinga šiluma.

Galingumas: 2,0 kW  
Išmatavimai: 40 x 20 x 16 cm  
Masė: 4,5 kg  
Spalva: balta



## 4. TERM TOWER

Tai pastatomas šildytuvo variantas. Idealus naudojimui viešbučiuose, lauko kavinėse, vidinėse ir išorinėse patalpose, o ypač ten, kur nėra galimybės įrengti kitą šildymą. Solidi, šiuolaikiška išvaizda traukia kaip magnetu lauko kavinių, barų, restoranų klientus. Dėl pilno atsparumo vandeniui, aukštos pagaminimo kokybės ši investicija tampa konkurencinio pranašumo šaltiniu.

Galingumas: 4,5 arba 6 kW  
Aukštis: 270 cm  
Svoris: apie 40 kg  
Spalva: sidabrinė (aliuminis)



---



## ***Kontaktai:***

### ***UAB Verslo vizija***

Zarasų g. 24/1-505


LT-11342 Vilnius

tel.: +370 674 55156

tel.: +370 698 72077

[www.ekosildymas.eu](http://www.ekosildymas.eu)

e-mail: [info@siluma.com](mailto:info@siluma.com)



---